

## SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO MAXI CON POLIURETANO

A 77



Profilo in alluminio per serranda avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi




N.B: per il completo di accessori contattare i nostri uffici commerciali per l'elaborazione del relativo preventivo.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**




- DIMENSIONE PROFILO 19 x 77 mm
- **BARRE PER 1MT** DI ALTEZZA 13
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA 5200 mm




Su rullo ø 70	porta molla ø 220
altez. telo -> diametro	altez. telo -> diame
1200 -> 215 1400 -> 235 1600 -> 240 1800 -> 245 2000 -> 250 2200 -> 270 2400 -> 275 2500 -> 275 2800 -> 295 3100 -> 295 3400 -> 305 3700 -> 325 4000 -> 355 4600 -> 365 5000 -> 375	1200 -> 250 1400 -> 260 1600 -> 260 1800 -> 290 2000 -> 300 2200 -> 310 2400 -> 320 2500 -> 330 2800 -> 340 3100 -> 350 3400 -> 360 3700 -> 370 4300 -> 380 4600 -> 390 5000 -> 400
misure in mm	misure in mm

Su scatola




## **GUIDE COMPATIBILI**



in alluminio grezza o preverniciata


32 x 80 mm S000524P




in alluminio grezza o preverniciata

32 x 50 mm S000523P

## **TERMINALI** COMPATIBILI




in alluminio estruso S000517P 19 x 100 mm | colori Ral




in alluminio estruso attacco contrario TERAL...100AI

19 x 100 mm | colori Ral



in gomma S000521N 12 x 12 mm






in gomma S000520N A corredo obbligatorio del terminale in alluminio estruso

<sup>\*</sup>minimo di fatturazione per serranda solo telo: 4,00 mq



10 S000526N


Guarnizione antirumore



ľ	CODICE	DESCRIZIONE	N°	CODICE	DESCRIZIONE
	RULD70FER11M	Rullo ottagonale in ferro diam. 70 - 11/10	11	S000542M0NT	Oblò montato su stecca
	S000656N	Supporto con carrello	12	S000657N	Cuscinetto per supporto per carrello
	MOT	Motoriduttore	13	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche
	MOLLAMAX	Molla max per attacco al rullo	14	S000517P	Terminale in alluminio estruso 19x100
	MOTAMEIBM	Anello distanziatore	15	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali
	CALRINPVC70	Calotta regolabile rinforzata in pvc diam. 70	16	S000599N	Gommino paracolpi
	S000593N	Invito guida per guida	17	S000598C	Maniglia di sollevamento in ABS
	S000632N	Selettore a chiave	18	S000610N	Serratura centrale
	S000523P	Guida in alluminio estruso da 32x50 mm			

4300 -> 355

4600 -> 365 5000 -> 375




N°	CODICE	DESCRIZIONE	N	CODICE	DESCRIZIONE
1	RULD70FER11M	Rullo ottagonale in ferro diam. 70 - 11/10	11	S000542M0NT	Oblò montato su stecca
2	CALRINPVC70	Calotta regolabile rinforzata in pvc diam. 70	12	S000598NC	Maniglia di sollevamento in ABS
3	MOTAMEIBM	Anello distanziatore	13	S000538N	Piastra 100x100
4	MOLLAMAX	Molla max per attacco al rullo	14	S000524P	Guida in alluminio estruso da 32x80 mm
5	MINL90VTA	Profilo per cassonetto in alluminio Alto	15	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche
6	MINL45VTB	Profilo per cassonetto in alluminio Basso	16	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali
7	MOT	Motoriduttore	17	S000610N	Serratura centrale
8	MOTSUP	Supporto per motoriduttore	18	S000517N	Terminale in alluminio estruso 19x100
9	MINFIA45V	Fianchi in alluminio 45°	19	CUSIMB42BF	Cuscinetto a sfera diam. 28 con boccola in ferro
10	S000528N	Invito guida per guida			

A 77 in Alluminio Coibentato - Schemi tecnici

278





N°	CODICE	DESCRIZIONE	N°	CODICE	DESCRIZIONE
1	S000580N	Asse tondo sa supporto per scatola porta molla	11	S000542M0NT	Oblò con vetro montato su stecca
2	S000560N	Diaframma zincato s/invito guide	12	S000590N	Zanche per muratura diam. 150 per diaframma
3	S000720N	Scatola portamolla	13	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche
4	S000608N	Vite con dado	14	S000517P	Terminale in alluminio estruso 19x100
5	S000585N	Gancio di attacco alle scatole	15	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminal
6	S000578N	Anello di protezione	16	S000599N	Gommino paracolpi
7	S000582N	Molla serranda	17	S000598N	Maniglia di sollevamento in ABS per serranda
8	S000592N	Invito guida	18	S000611N	Serratura a mappa centrale
9	S000523P	Guida in alluminio estruso da 32x50 mm	19	S000588N	Zanche per muratura da 110 mm per guide
10	S000526N	Guarnizione antirumore			

2200 -> 310

2400 -> 320

2500 -> 330

2800 -> 340

3100 -> 350

3400 -> 360


3700 -> 370 4000 -> 370 4300 -> 380 4600 -> 390 5000 -> 400

Diametri

calcolati

su scatola porta

molla da ø 220



N°	CODICE	DESCRIZIONE	N°	CODICE	DESCRIZIONE
1	S000580N	Asse tondo sa supporto per scatola porta molla	16	S000599N	Gommino paracolpi
2	S000560N	Diaframma zincato s/invito guide	17	S000598N	Maniglia di sollevamento in ABS per serranda
3	S000720N	Scatola portamolla	18	S000611N	Serratura a mappa centrale
4	S000608N	Vite con dado	19	S000626N	Blocco autofrenante per sblocco
5	S000585N	Gancio di attacco alle scatole	20	S000644N	Chiave per sblocco interno autofrenante
6	S000578N	Anello di protezione	21	S000620N	Motoriduttore
7	S000582N	Molla serranda	22	S000638N	Cassetta a sportello per esterno a murare con
8	S000592N	Invito guida			interruttore e predis. per lo sblocco autofrenante
9	S000523P	Guida in alluminio estruso da 32x50 mm	23	S000646N	Centralina con scheda ricevente e trasmittente
10	S000526N	Guarnizione antirumore	24	S000648N	Antenna di ricezione
11	S000542M0NT	Oblò con vetro montato su stecca	25	S000650N	Lampeggiatore
12	S000590N	Zanche per muratura diam. 150 per diaframma	26	S000652N	Fotocellula a murare o a parete
13	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche	27	S000654N	Trasmettimore
14	S000517P	Terminale in alluminio estruso 19x100	28	S000585N	Gancio di attacco alle scatole
15	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali	29	S000588N	Zanche per muratura da 110 mm per guide
		-			<u> </u>